



TREATMENT TANK

นวัตกรรมถังบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด...เพื่อคุณ



ZAD 1000



ถังบำบัดน้ำเสีย รวมไร้อากาศ **WAVE** รุ่น **ZAD**

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ถังไร้รอยต่อด้วยกระบวนการผลิตแบบ Rotational Molding ทนทานกว่าแข็งแรงกว่าถังประกอบทั่วไป
- ▶ ใช้วัตถุดิบผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 816-2556
- ▶ ถังหนากว่ามาตรฐาน
- ▶ สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถัง เพราะบ่อดังสูง ไม่ต้องต่อคองถัง
- ▶ ลื่นลื่นพร้อมแผ่นกันการกัดกร่อน ป้องกันการซึมลอดโดยไม่ผ่านการบำบัด กรณีสั่งตั้งต่ำ หรือ น้ำท่วม ระบบลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นเฉพาะถึงเวฟเท่านั้น (เฉพาะรุ่น ZAD 4000-6000 ลิตร ไม่มีลื่นลื่นลื่นลื่น)
- ▶ ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติพร้อมสายรัดสแตนเลส ขนาด 4x8 นิ้ว กรณีสืบค้นกรุดตัว ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติจะป้องกันการหลุดของตัวท่อได้ดีกว่าท่อพลาสติกทั่วไปเพราะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
- ▶ รับประกัน 3 ปี
- ▶ ป้องกันงู



▶ ใช้วัสดุจาก

“แข็งแรง ทนทาน” ทนแรงกดดันแรงกดทับได้ดี



Model	Size (cm.)	In-Out	Price (THB)	Special Price (THB)
ZAD - 400	90.5x103	4-4"	6,980.-	3,890.-
ZAD - 600	99x124	4-4"	7,180.-	4,190.-
ZAD - 800	111x122	4-4"	7,380.-	4,490.-
ZAD - 1000	118x141	4-4"	7,780.-	4,790.-
ZAD - 1200	126x147.5	4-4"	10,580.-	5,890.-
ZAD - 1600	138x155	4-4"	11,980.-	6,990.-
ZAD - 2000	151x165	4-4"	16,980.-	9,890.-
ZAD - 2500	165x169	4-4"	23,180.-	12,690.-
ZAD - 3000	171x189	4-4"	37,980.-	20,890.-
ZAD - 4000	175x190	4-4"	44,580.-	24,490.-
ZAD - 5000	185x225	4-4"	50,980.-	27,990.-
ZAD - 6000	220x220	6-6"	57,180.-	31,390.-

TREATMENT TANK

นวัตกรรมถังบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด...เพื่อคุณ

แผ่นกันกากเต็มใบ

หมดปัญหาจากของเสียลอยข้ามโดยไม่ผ่านการบำบัดเมื่อติดตั้งต่ำหรือน้ำท่วม

ข้อต่อยางธรรมชาติ

ตัวกรองMedia

ฝักรออะ

ฝักรอง

ถังบำบัดน้ำเสียแข็งแรงทนทานถึงไร้รอยต่อด้วยกระบวนการผลิตแบบ **Rotational Molding “กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน”** ทนทานกว่าแข็งแรง กว่าถึงประกอบทั่วไป

ตารางการเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมไร้อากาศ

Model	WP, ZAD	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3000	4000	5000	6000
บ้านพักอาศัย (น้ำรวม)		1	2	2	3	4	5	7	9	10	12	14	16
บ้านพักอาศัย (เฉพาะส้วม)		3	6	10	12	15	20	26	30	32	40	52	60
สำนักงาน (เฉพาะส้วม)		2	4	6	9	11	15	20	25	30	36	42	48
โรงงาน (เฉพาะส้วม)		4	6	10	15	18	25	34	42	50	60	70	80
ร้านอาหาร (เฉพาะส้วม)		5	8	14	21	26	35	48	62	70	84	98	112

ZAD



“แข็งแรง ทนทาน ดังไร้รอยต่อ”



ลงทะเบียนรับประกัน

ได้ทันที สแกนเลย !!



แผ่นกันกากเดิมใบ

หนวดจับกากของเสียลอยขึ้นโดยไม่
ผ่านการบำบัดเมื่อติดตั้งสำเร็จ



ฝากลม

สำหรับติดตั้งภายในสวน



ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติ 4x8 นิ้ว

ทำจากยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูงพร้อม
สายรัดคาดแน่นเคลือบด้วยยาฆ่าเชื้อ

วิธีติดตั้งบำบัดน้ำเสีย WAVE



บริษัท เวฟ โปรดักต์ จำกัด
648-648/2 ถนนบางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
E-mail : contact@wave.co.th



สินค้าแอมฟิวจ่าหน่ายที่ร้าน

และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ