




ถังบำบัดน้ำเสีย รวมไร้อากาศ **WAVE** รุ่น

WP



แผ่นกั้นกากเดิมใบ
หนวดยึดกากของเสียลอยขึ้นโดยไม่
ผ่านการบำบัดเพื่อติดตั้งสำหรับน้ำท่วม



ฝาหลี่ยม
สำหรับบุกระเบื้อง



หัวเชื้อจุลินทรีย์
ชนิดพิเศษแบบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง
ใช้สำหรับเติมในถังบำบัดน้ำเสีย



ฝากลม
สำหรับติดตั้งในสโตน



ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติ 4x12 นิ้ว
ทำจากยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูงพร้อม
สายรัดเคเบิลเคลือบยางเพื่อการใช้งานยาวนาน



ท่ออากาศ
เทคียวในทองเหลือง

ถังบำบัดน้ำเสีย รวมไร้อากาศ **WAVE** รุ่น **WP**

คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ถังไร้รอยต่อด้วยกระบวนการผลิตแบบ Rotational Molding ทนทานกว่าแข็งแรงกว่าถังประกอบทั่วไป
- ▶ ใช้วัตถุดิบใหม่ 100% ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ 816-2556 เกรดคุณภาพ Polyethylene ชนิดพิเศษใหม่ 100%
- ▶ ถังหนากว่ามาตรฐาน
- ▶ สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถัง เพราะบ่้างสูง ไม่ต้องต่อคองถัง
- ▶ ลื่นลื่นพร้อมแผ่นกันการกัดกร่อน ป้องกันการกัดกร่อนโดยไม่ผ่านการบำบัด กรณีติดตั้งต่ำ หรือ น้ำท่วม ระบบลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นเฉพาะถังเวฟเท่านั้น (เฉพาะรุ่น WP 4000-6000 ลิตร ไม่มีลื่นลื่นลื่นลื่น)
- ▶ เลือกฝาปิดตามการใช้งานได้ถึง 2 แบบ 1. ฝาเหลี่ยมสำหรับปูกระเบื้อง 2. ฝากลมสำหรับติดตั้งในสวน (เลือกฝาดอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ▶ ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติพร้อมสายรัดสแตนเลส ขนาด 4x12 นิ้ว ทุกระเบียงพื้นดินทุกระเบียง ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติจะป้องกันการหลุดของตัวท่อได้ดีกว่าท่อพลาสติกทั่วไปเพราะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
- ▶ รับประกัน 5 ปี
- ▶ ป้องกันงู



▶ ใช้วัสดุจาก “แข็งแรง ทนทาน” ทนแรงกดดันแรงกดทับได้ดี




Model	Size (cm.)	In-Out	Price (THB)	Special Price (THB)
WP - 400	90.5x103	4-4"	10,180.-	5,090.-
WP - 600	99x124	4-4"	10,980.-	5,490.-
WP - 800	111x122	4-4"	11,780.-	5,890.-
WP - 1000	118x141	4-4"	12,980.-	6,490.-
WP - 1200	126x147.5	4-4"	13,780.-	6,890.-
WP - 1600	138x155	4-4"	15,580.-	7,790.-
WP - 2000	151x165	4-4"	22,380.-	11,190.-
WP - 2500	165x169	4-4"	27,980.-	13,990.-
WP - 3000	171x189	4-4"	42,780.-	21,390.-
WP - 4000	175x190	4-4"	49,980.-	24,990.-
WP - 5000	185x225	4-4"	57,180.-	28,590.-
WP - 6000	220x220	6-6"	64,180.-	32,090.-

TREATMENT TANK

นวัตกรรมถังบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด...เพื่อคุณ

วัตถุดิบใหม่ 100%
หนากว่า แข็งแรงกว่า



ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย
ลึนลือกปากถัง
ลึขลึกรึเอพะงั๊งเวฟ เก่บับ
หุมดปึญหาเร่องกาของเสีย
ลวยขั้มแพ่นกัน
โดยไม่เพ่ำนกระบวนกาบับด
กรณึตดตังตำ หรื น้้าท่วม

- ✓ ถังทนสูงสุด
- ✓ จำนวนมีเดียสูงสุด
- ✓ ลึนลือกปากถัง
- ✓ แพ่นกันกาเด่มใบ
- ✓ ขัอดัองวธรรมษะติ 4x12 นิ้ว
- ✓ แกมหัวเอือ 1 kg.
- ✓ เกลึยว Arrvent นอวเหลือว
- ✓ ฟักลุม/ฟ่าหลึยลุม(ลามาเรลือกได้ 1 อย่าง)
- ✓ รับประกัน 5 ปี



WP 4000-6000

Warranty
5
Years



ถังบำบัดน้ำเสียแข็งแรงทนทานถึงร้อยต่อด้วยกระบวนกาผลิตแบบ
Rotational Molding “กระบวนกาขั้นรูปแบบหมุน”
ทนทานกว่าแข็งแรง กว่าถังประกอบทัวไป



ตารางการเลือกใช้ถังบำบัดน้ำเสียชนิดรวมไร้อากาศ

Model	WP, ZAD	400	600	800	1000	1200	1600	2000	2500	3000	4000	5000	6000
บ้านพักอาศัย (น้ำรวม)		1	2	2	3	4	5	7	9	10	12	14	16
บ้านพักอาศัย (เฉพาะส่วน)		2	4	6	9	11	15	20	25	30	36	42	48
สำนักงาน (เฉพาะส่วน)		3	6	10	12	15	20	26	30	32	40	52	60
โรงงาน (เฉพาะส่วน)		4	6	10	15	18	25	34	42	50	60	70	80
ร้านอาหาร (เฉพาะส่วน)		5	8	14	21	26	35	48	62	70	84	98	112



“แข็งแรง ทนทาน ดังไร้รอยต่อ”



วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย WAVE



บริษัท เวฟ โปรดักต์ จำกัด
648-648/2 ถนนบางบอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
E-mail : contact@wave.co.th



สินค้าเรามีวางจำหน่ายที่ร้าน

และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ลงทะเบียนรับประกัน
ได้ที่นี้ เลขเลย !!

