

WAVE[®]

WATER INNOVATION

Over **30**th
WAVE
YEARS
EXPERIENCE

7 COOL TANK

ZEOMIC DEFENDER

ถึงกับน้ำแข็งดินพระเหมือน WAVE
LIFE STYLE *Coco*

เวฟ... ❄️
อาบน้ำร้อนมาก่อน
เลยรู้ว่าต้องทำถึงให้
เย็นกว่าเดิม



LIMITED COLOR
SAND SNOWFALL
1,000 L.

Coco -7 COOL TANK

ZEOMIC DEFENDER

COOL TANK
LAB TEST

ลดอุณหภูมิในน้ำได้
สูงสุดถึง 7 °C



ไม่ใช่แค่เคลมคุณสมบัติ แต่มีผลการทดสอบยืนยัน

3 LAYERS

วัตุดิบใหม่จาก GC

วัสดุทนทานกันความร้อน
*ลดได้ 7-9 องศา เทียบจาก
อุณหภูมิอากาศภายนอก
จาก GC LAB TEST

ถึงหนาสูงสุด
EXTRA THICK WALL

PTT Global Chemical Hexene Co-Polymer C6 จาก ปตท. มีความแข็งแรงกว่า
ถึงเก็บน้ำทั่วไปได้ถึง 20 เท่า นอกจากให้ความแข็งแรง เหนียวทนทาน

 **GIC | LAB TEST**

TANK	การเปลี่ยนรูป การยวบตัว (%)	อุณหภูมิที่ลด ลง 24 hr.(°C)	ตรวจสอบการรั่วไหล อย่างน้อย 10 วัน	ค่าปริมาณ แสงส่องผ่าน (%)
ถังเก็บน้ำทั่วไป (BLOW)	N/A	BASE CASE	PASS	N/A
ถังเก็บน้ำทั่วไป	0.18	0.0	PASS	0.0003
ถังเก็บน้ำ เวฟ COCO COOL TANK	0.51	-7.0	PASS	0.0010



(ตามมาตราฐาน มอก. 1379) ผ่านการทดสอบจริงเข้าใจปัญหาของบ้านไทย
เรารู้ว่าอะไรสำคัญ และทำมาเพื่อแก้ปัญหานั้นจริง

◀ SCAN ME ผลการทดสอบยืนยัน





ZEOMIC DEFENDER

รายแรก รายเดียว

• นวัตกรรมสารยับยั้งแบคทีเรีย

รายเดียวในไทยที่เลือกใช้ สาร Antimicrobial นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ZEOMIC LJ10D : Mega Silver Ion Titanium สารเงินใหญ่ขึ้น 5 เท่า สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง 99.99% ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในกลุ่มเดียวกับเวชสำอางค์และเครื่องมือแพทย์

LJ10D

Zeomic เซอมีค

5 MEGA SILVER ION / TITANIUM เท่า สารเงินใหญ่กว่าเดิม

มาตรฐานโลก NSF | FDA | EPA | EFSA



อนุภาคสารเงิน
ประสิทธิภาพ
"สูงสุดใหญ่ถึง
8 ไมครอน"

ยับยั้งแบคทีเรีย 99.99%

เทคโนโลยี SMART ANTIBACTERIAL SURFACE WITH TITANIUM

ช่วยยับยั้งเชื้อโรคและแบคทีเรียได้ถึง 99.99%
เพิ่มประสิทธิภาพความสะอาด
และความปลอดภัย X5

ool Tank

Raw Material & Antimicrobial ครอบคลุม ที่สัมผัสน้ำ

FLOAT VALVE

PPR PIPE


WATER TANK

DRAIN PLUG

Ag⁺

GC | LAB TEST การทดสอบอุณหภูมิความร้อนในห้องอบ

ตั้งค่าอุณหภูมิ: 45°C / อุณหภูมิน้ำเริ่มต้น ~30°C / วัตถุประสงค์น้ำทุก 1 ชั่วโมงจนถึง 24 ชั่วโมง




TANK	ค่าความต่างศักย์สูงสุด (°C) ● BLOW MOLDED TANK	ค่าความต่างศักย์สูงสุด (°C) ● ROTOMOLDED TANK
ถังเก็บน้ำ เวฟ COCO COOL TANK	-7.0	-7.0

SUMMARY PERFORMANCE

TANK	การเปลี่ยนรูป การยุบตัว (%)	อุณหภูมิที่ลด ลง 24 hr.(°C)	ตรวจสอบการรั่วไหล อย่างน้อย 10 วัน	ค่าปริมาณ แสงส่องผ่าน (%)
ถังเก็บน้ำทั่วไป (BLOW)	N/A	BASE CASE	PASS	N/A
ถังเก็บน้ำทั่วไป	0.18	0.0	PASS	0.0003
ถังเก็บน้ำ เวฟ COCO COOL TANK	0.51	-7.0	PASS	0.0010

ลดได้ 7-9 องศา เทียบจากอุณหภูมิอากาศภายนอก จาก GC LAB TEST

รุ่น (โคโค่ กูล แทงก์) (ลิตร)	ขนาด กว้าง x สูง (cm)	ราคา
COCO-COOLTANK - 1,000	91.5*182	13,190.-



บริษัท เวฟ โปรดักส์ จำกัด
648-648/2 ถนนบางนาตอน 5
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150
E-mail : contact@wave.co.th
www.wave.co.th

Authorized Distributor (Thailand)