




WATER INNOVATION




ถังบำบัดน้ำเสีย รวมไร้อากาศ WAVE รุ่น

WP



**แผ่นกั้นกากเดิมใบ**  
หนวดนี้บุหาคากของสียลอยข้ามไปโดยไม่มี  
ผ่านการบำบัดเพื่อติดตั้งเข้าหรือนำทวน



**ฝาหลี่ยม**  
สำหรับบุกระเบื้อง



**หัวเชื้อจุลินทรีย์**  
ชนิดพิเศษแบบแห้งที่มีประสิทธิภาพสูง  
ใช้สำหรับเติมในถังบำบัดน้ำเสีย



**ฝากลม**  
สำหรับติดตั้งในสวน



**ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติ 4x12 นิ้ว**  
ทำจากยางธรรมชาติมีความยืดหยุ่นสูงพร้อม  
สายรัดคาดแน่นเคลือบอย่างดีอายุการใช้งานยาวนาน



**ท่ออากาศ**  
เกลียวในทองเหลือง

# ถังบำบัดน้ำเสีย รวมไร้อากาศ **WAVE** รุ่น **WP**

## คุณสมบัติพิเศษ

- ▶ ถังไร้รอยต่อด้วยกระบวนการผลิตแบบ **Rotational Molding** ทนทานกว่าแข็งแรงกว่าถังประกอบทั่วไป
- ▶ ใช้วัตถุดิบใหม่ 100% ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมเลขที่ **816-2556** เกรดคุณภาพ Polyethylene ชนิดพิเศษใหม่ 100%
- ▶ ถังหนากว่ามาตรฐาน
- ▶ สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งถัง เพราะบ่าถังสูง ไม่ต้องต่อคอกัง
- ▶ ลื่นลื่นพร้อมแผ่นกันกากเต็มใบ ป้องกันกากขำล่อยโดยไม่ผ่านการบำบัด กรณีติดตั้งต่ำ หรือน้ำท่วม ระบบลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นลื่นเฉพาะถังเวฟเท่านั้น (เฉพาะรุ่น WP 4000-6000 ลิตร ไม่มีลื่นลื่นลื่นลื่นลื่น)
- ▶ เลือกฝาปิดตามการใช้งานได้ถึง **2 แบบ** 1. ฝาเหลี่ยมสำหรับปุ๋ยกระเบื้อง 2. ฝากลมสำหรับติดตั้งในสวน (เลือกฝาอย่างใดอย่างหนึ่ง)
- ▶ ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติพร้อมสายรัดสแตนเลส ขนาด **4x12 นิ้ว** กรณีพื้นดินทรุดตัว ข้อต่ออ่อนยางธรรมชาติจะป้องกันการหลุดของตัวท่อได้ดีกว่าท่อพลาสติกทั่วไปเพราะมีความยืดหยุ่นสูงกว่า
- ▶ รับประกันนาน **5 ปี**
- ▶ ป้องกันงู



▶ ใช้วัสดุจาก

“แข็งแรง ทนทาน” ทนแรงกดดันแรงกดทับได้ดี

Model	Size (cm.)	In-Out	Price (THB)
WP - 400	90.5x103	4-4"	<del>10,180.-</del>
WP - 600	99x124	4-4"	<del>10,980.-</del>
WP - 800	111x122	4-4"	<del>11,780.-</del>
WP - 1000	118x141	4-4"	<del>12,980.-</del>
WP - 1200	126x147.5	4-4"	<del>13,780.-</del>
WP - 1600	138x155	4-4"	<del>15,580.-</del>
WP - 2000	151x165	4-4"	<del>22,380.-</del>
WP - 2500	165x169	4-4"	<del>27,980.-</del>
WP - 3000	171x189	4-4"	<del>42,780.-</del>
WP - 4000	175x190	4-4"	<del>49,980.-</del>
WP - 5000	185x225	4-4"	<del>57,180.-</del>
WP - 6000	220x220	6-6"	<del>64,180.-</del>



# TREATMENT TANK

นวัตกรรมกักบำบัดน้ำเสียที่ดีที่สุด...เพื่อคุณ

วัสดุใหม่ 100%  
หนักกว่า แข็งแรงกว่า



**ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย  
ลึนลือกปากกัก**  
ลึนลือกโดยเฉพาะถึงเวฟ เท่านั้น  
หมดปัญหาเรื่องกากของเสีย  
ลอยข้ามแผ่นกัน  
โดยไม่ผ่านกระบวนการบำบัด  
กรณีติดตั้งทำ หรือ น้ำท่วม

- ถังทนสูงสุด
- จำนวนมีเดียสูงสุด
- ลึนลือกปากกัก
- แผ่นกันกากเต็มใบ
- ข้อต่อยางธรรมชาติ 4x12 นิ้ว
- แกมหัวเนื้อ 1 kg.
- เกลียว Arrvent ทองเหลือง
- ฟักลม/ฟักเหลี่ยม(สามารถเลือกได้ 1 อย่าง)
- รับประกัน 5 ปี

**5**  
WARRANTY  
YEARS



ถังบำบัดน้ำเสียแข็งแรงทนทานถึงไร้รอยต่อด้วยกระบวนการผลิตแบบ  
**Rotational Molding “กระบวนการขึ้นรูปแบบหมุน”**  
ทนทานกว่า แข็งแรง กว่าถังประกอบทั่วไป

Size(ลิตร)	ตารางการใช้งาน (คน)					Dimension	IN-OUT (inch) A B	พื้น, กิ่งก้อ (cm.) C D	กว้างxสูง (cm.) E F	ขนาดท่อ เดินอากาศ (inch)
	บ้านอาศัย	สำนักงาน	โรงงาน	ร้านอาหาร	บ้านอาศัย					
400	1	3	2	4	5		4-4"	84 , 81	90.5x103	1"
600	2	6	4	6	8		4-4"	103 , 99	99x124	1"
800	2	10	6	10	14		4-4"	105 , 99	111x122	1"
1000	3	12	9	15	21		4-4"	122 , 116	118x141	1"
1200	4	15	11	18	26		4-4"	128.5 , 125.5	126x147.5	1"
1600	5	20	15	25	35		4-4"	136.5 , 133	138x155	1"
2000	7	26	20	34	48		4-4"	148 , 145.5	151x165	1"
2500	9	30	25	42	62		4-4"	149 , 145.5	165x169	1"
3000	10	32	30	50	70		4-4"	170 , 165	171x189	1"
4000	12	40	36	60	84		4-4"	159 , 154	175x190	1"
5000	14	52	42	70	98		4-4"	175 , 171	185x225	2"
6000	16	60	48	80	112		6-6"	166 , 161	220x220	2"



“แข็งแรง ทนทาน ดังไร้รอยต่อ”



วิธีติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย WAVE



บริษัท เวฟ โปรดักต์ จำกัด  
648-648/2 ถนนบางบอน 5  
แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150  
E-mail : contact@wave.co.th



สินค้าเรามีวางจำหน่ายที่ร้าน

และผู้แทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณ

ลงทะเบียนรับประกัน  
ได้ทันที สแกนเลย !!

